

平成29年11月

この度、日本漢方生薬製剤協会自主申し合せ（平成29年11月6日付）に基づき、下記のように「使用上の注意」を改訂致しましたのでご案内申し上げます。

なお、改訂後の添付文書を封入した製品がお手元に届くまでには、若干の日数を要する場合がございますので、今後のご使用に際しましては、こちらの改訂内容をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。

該当製品：**オンジエキス細粒M**

下記のとおり改訂致します。

「使用上の注意」新旧対比表

改訂前	改訂後														
<p><u>相談すること</u></p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">関係部位</th> <th style="text-align: center;">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">消化器</td> <td>吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢	<p><u>してはいけないこと</u> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)</p> <p><u>次の人は服用しないこと</u></p> <p>(1) 次の診断を受けた人 認知症 (2) 認知症の疑いのある人</p> <p><u>相談すること</u></p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) <u>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</u></p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">関係部位</th> <th style="text-align: center;">症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">消化器</td> <td>吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">精神神経系</td> <td>めまい</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. <u>服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</u></p> <p><u>下痢</u></p> <p>4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</p> <p>5. <u>長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。</u></p>	関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感	精神神経系	めまい
関係部位	症状														
皮膚	発疹・発赤、かゆみ														
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢														
関係部位	症状														
皮膚	発疹・発赤、かゆみ														
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感														
精神神経系	めまい														