



この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方散剤

第2類医薬品

かんぱう じゅんじゅん ご れい さん 循々 五苓散

【特 徴】

- 『かんぱう』は漢方薬の“散”の処方こだわり、生薬末を生かした散剤のシリーズです。
- 本剤は、のどが渇き、尿が少なくむくみが気になる方の水様の下痢、急性胃腸炎、暑気あたりなどに適しています。

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

本品1日量4.5g中

タクシャ（沢瀉）……1.406g ビャクジュツ（白朮）…0.844g
チヨレイ（猪苓）……0.844g ケイヒ（桂皮）………0.562g
ブクリョウ（茯苓）…0.844g

※添加物は使用していません。

（裏面につづく）

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：

水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

【効能・効果に関連する注意】

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことです。

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又は温湯で服用してください。

（食間とは食後2～3時間を指します。）

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1.5 g	3回
15歳未満7歳以上	1.0 g	
7歳未満4歳以上	0.7 g	
4歳未満2歳以上	0.5 g	
2歳未満	0.3 g 以下	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21