

この添付文書は本剤とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

漢方薬

第2類医薬品

# 紫雲膏

本品は、江戸時代の名医“華岡青洲”創案の軟膏で、「外科正宗」に収載され、今日まで受け継がれて来た外用の漢方薬の代表的なものです。別名を潤肌膏、紫雲愈ともいい、効能にうたわれているような皮膚の疾患に適しているので、ご家庭の常備薬として備えておきたい薬です。



## ● 使用上の注意 ●



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は使用しないでください。

- (1)本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人
- (3)傷口が化膿している人
- (4)患部が広範囲の人



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
医師の治療を受けている人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

## ● 効能・効果 ●

ひび、あかぎれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

## ● 用 法 ●

清潔にした患部に1日2～3回すりこむか又はガーゼ等に塗布して貼ってください。

### 【用法に関連する注意】

- (1)用法を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)目に入らないよう注意してください。
- (5)衣類等に付着すると紫赤色に着色しますのでご注意ください。

(裏面につづく)

●成分・分量●

本品1gは

トウキ .....0.08g  
シコン .....0.12g  
ゴマ油 .....1g

ミツロウ .....0.3g  
豚脂 .....0.03g

より製した軟膏剤です。

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**  
名古屋市昭和区円上町24-21