



この添付文書は本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

漢方散剤

第2類医薬品

しょうしょう とう き しゃく やく さん
かんぱう 咲々 当帰芍薬散

【特 徴】

- 『かんぱう』は漢方薬の“散”の処方こだわり、生薬末を生かした散剤のシリーズです。
- 本剤は、冷え症で疲れやすい方の更年期障害、月経障害、めまい、肩こりなどに適しています。

⚠【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)胃腸の弱い人
 - (3)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

(裏面につづく)

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に温湯又は水で服用してください。
(食間とは食後2~3時間を指します。)

年齢	1回量	1日服用回数
成人 (15歳以上)	1.5 g	3回
15歳未満7歳以上	1.0 g	
7歳未満4歳以上	0.75 g	
4歳未満2歳以上	0.5 g	
2歳未満	0.3 g 以下	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

本品1日量4.5 g 中

トウキ (当帰) ……………0.614 g	ブクリョウ (茯苓) ……0.818 g
センキュウ (川芎) ……0.614 g	ビャクジュツ (白朮) ……0.818 g
シャクヤク (芍薬) ……0.818 g	タクシャ (沢瀉) ……0.818 g

※添加物は使用していません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お問い合わせ先】

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21